


Banchi di stiro  
Groupes de tirage  
Take-off units  
Bancadas de arrastre



**BANCHI DI STIRO FISSI ED OSCILLANTI / GROUPES DE TIRAGE FIXES ET OSCILLANTS  
FIXED AND OSCILLATING TAKE-OFF UNITS / BANCADAS DE ARRASTRE FIJAS Y OSCILANTES**

*Larghezza nominale / Largeur nominale Nominal width / Ancho nominal	Larghezza utile / Largeur utile Working width / Ancho útil	Banchi fissi / Groupes fixes Fixed units / Bancadas fijas			Banchi oscillanti / Groupes oscillants Oscillating units / Bancadas oscilantes	
		T01	T02	T03	RT01	RT02
500	450	●			●	
700	650	●			●	
900	850	●	●		●	●
1100	1050	●	●		●	●
1300	1250	●	●		●	●
1500	1450		●			●
1700	1650		●			●
1900	1850		●			●
2100	2050		●			●
2300	2250		●			●
2600	2550		●	●		●
3200	3150			●		
3700	3650			●		
4000	3950			●		
4500	4450			●		
5000	4950			●		

\* Larghezza nominale = larghezza rulli di stiro / Largeur nominale = largeur rouleaux de tirage / Nominal width = take-off rollers width / Ancho nominal = ancho rodillos de arrastre

Dati soggetti a variazioni senza preavviso / Données sujettes à variations sans préavis / All data subject to change without notice / Datos sujetos a modificación, sin preaviso

### STIRI FISSI

- Motorizzazione in corrente alternata
- Rulli di stiro di grande diametro, bilanciati dinamicamente
- Possibilità di raffreddamento supplementare dei rulli di stiro
- Possibilità di triangoli soffiattori comandati a distanza
- Convogliatori in legno o in rulli di carbonio, comandati a distanza

### GROUPES DE TIRAGES FIXES


- Dispositif de motorisation en courant alternatif
- Rouleaux tendeurs de grand diamètre, équilibrés dynamiquement
- Possibilité refroidissement supplémentaire des rouleaux de tirage
- Possibilité de commander les triangles de conformateurs de soufflets à distance
- Convoyeurs en bois ou en rouleaux en fibre de carbone, commandés à distance

### FIXED TAKE-OFF UNITS

- A. C. motor
- Dynamically balanced large diameter nip rollers
- Nip rollers supplementary cooling possible
- Remote controlled gusseting devices available
- Remote controlled forming tent with wooden slates or carbon rollers

### BANCADAS DE ARRASTRE FIJAS

- Motorización de corriente alterna
- Rodillos de estiramiento de diámetro grande, balanceados dinamicamente
- Opción de enfriamientos suplementales de los rodillos de arrastre
- Opción de triángulos formadores de fuelles de control remoto
- Transportadores de madera o con rodillos de carbono, de control remoto



### STIRI OSCILLANTI

- Assenza totale di conicità nelle bobine
- Oscillazione a 360°
- Rotazione mediante differenziale di precisione
- Ralla di rotazione di grande diametro per assicurare elevata rigidità
- Barre di volta progettate per ogni tipo di film, con pompe soffianti
- Estrema facilità di incorsamento del film

### GROUPES DE TIRAGE OSCILLANTS

- Absence totale de conicité dans les bobines
- Parcours de 360°, réalisé en deux oscillations à 180°
- Rotation au moyen d'un différentiel de précision
- Plate-forme rotative de grand diamètre pour assurer une rigidité élevée
- Barres de rotation conçues pour n'importe quel type de film, équipées de pompes soufflantes
- Démarrage du film extrêmement facile

### OSCILLATING TAKE-OFF UNITS

- No conical rolls
- 360° oscillation
- Rotation via precision differential unit
- Large diameter fifth wheel in order to ensure high rigidity
- Turning bars designed for all types of film, with blow pumps
- Extremely easy film threading

### BANCADAS DE ARRASTE OSCILANTES

- Eliminación completa de la conicidad en las bobinas
- Oscilación a 360°
- Rotación mediante diferencial de precisión
- Tejuelo de diámetro grande para asegurar elevada rigidez
- Barras proyectadas para todo tipo de film, con bombas de soplado
- Extrema facilidad de encauzamiento del film




### BANCHI DI STIRO / GROUPES DE TIRAGE TAKE-OFF UNITS / BANCADAS DE ARRASTRE

	T01	T02	T03	RT01	RT02
Motorizzazione a.c. / Motorisation en a.c. / A. C. motor drive / Motorización de a.c.	●	●	●	●	●
Cilindro di comando / Cylindre de commande / Driven nip roll / Cilindro de mando					
Gommato / Caoutchouté / Rubber coated / Engomado	-	■	■	-	■
Cromato / Chromé / Chrome plated / Cromado	●	●	●	●	●
Cilindro di pressione / Cylindre de pression / Pressure cylinder / Cilindro de presión					
Gommato / Caoutchouté / Rubber coated / Engomado	●	●	●	●	●
Cromato / Chromé / Chrome plated / Cromado	-	■	■	-	■
Cilindri raffreddati	■	■	■	■	■
Convogliatori / Convoyeurs / Forming tents / Transportadores					
Con listelli di legno / Avec listeaux de bois / With wooden slates / De listones de madera	●	●	●	●	●
Con rullini / Avec rouleaux / With rollers / De rodillos	■	■	-	■	■
Regolazione convogliatori / Réglage convoyeurs / Forming tents adjustment / Regulación transportadores					
Motorizzata / Motorisé / Motorized / Motorizada	■	●	●	●	●
Manuale / Manuel / Manually / Manual	●	-	-	-	-
Triangoli soffiattori / Triangles soufflets / Side gusseting device / Triangulos formadores fuelles					
Pieni per soffiati / Pleins pour soufflets / Wood profiled for gusset / Panel de tabla para fuelles	●	●	●	●	●
Regolazione triangoli / Réglage triangles / Side gusseting adjustment / Regulación triángulos					
Motorizzata / Motorisé / Motorized / Motorizada	-	■	■	-	■
Manuale / Manuel / Manually / Manual	●	●	●	●	●
Velocità max di stiro / Vitesse maxi de tirage Max take-off speed / Velocidad máx de estiramiento	Vmax (m/min) 24÷120	24÷180	12÷45	45÷120	45÷180
Velocità min di stiro / Vitesse mini de tirage Min take-off speed / Velocidad mín de estiramiento	Vmin (m/min)	1/12 Vmax			

● Di serie / Standard / Standard / Estándar

■ A richiesta / Sur demande / On request / A pedido

Dati soggetti a variazioni senza preavviso / Données sujettes à variations sans préavis / All data subject to change without notice / Datos sujetos a modificación, sin preaviso



	
<p>Tutte le nostre linee di estrusione sono in grado di processare <b>film BIODEGRADABILI</b></p>	<p>Toutes nos lignes d'extrusion sont capables de traiter <b>film BIODEGRADABLE</b></p>
<p>All our extrusion lines are able to process <b>film BIODEGRADABLE</b></p>	<p>Todas nuestras líneas de extrusión son capaces de procesar <b>películas BIODEGRADABLES</b></p>



**COSTRUZIONI MECCANICHE TECOM S.R.L.**

Via Sant'Ambrogio, 10 - 21057 OLGiate OLONA (VA) - Italy

TEL. +39 0331 635.421 – FAX +39 0331 624.377 – E-mail: [tecom@tecom-it.com](mailto:tecom@tecom-it.com) – [www.tecom-it.com](http://www.tecom-it.com)